



De Chalinargues à Murat (Etape 12 des Chemins de traverse dans les Volcans d'Auvergne)

Cézallier



Au centre de Murat (Les Argonautes)



Sur ce tronçon vous quittez la forêt de la Pinatelle pour emprunter un bout de la Via Arverna, la voie jacquaire qui relie Clermont Ferrand à Conques. On change d'ambiance avec les monts du Cantal dans le viseur!

De hameaux et forêt, vous arrivez sur Murat par le haut de la ville, accueilli par la Vierge qui culmine sur le rocher de Bonnevie, l'un des trois vestiges de cheminées volcaniques qui entourent Murat. Maisons en pierres de volcan et toits de lauzes ou d'ardoises, la visite de la ville ne manque pas de charme avant de rejoindre la gare !

Infos pratiques

Pratique : Pédestre

Durée : 4 h

Longueur : 15.1 km

Dénivelé positif : 313 m

Difficulté : Facile

Type : Traversée

Itinéraire

Départ : Chalinargues


Arrivée : Murat

Communes : 1. Neussargues en Pinatelle

2. Virargues


3. Murat

Profil altimétrique



Altitude min 899 m Altitude max 1239 m

Sur votre route...



Le couderc de Chalinargues (A)
Dans la peau des arbres (C)
La Vache Salers (E)

Le Renard roux (B)
La gestion des forêts (D)
La Chapelle Saint-Antoine (F)

Toutes les informations pratiques

Sur votre route...



Le couderc de Chalainargues (A)

Cette esplanade sur laquelle vous pouvez observer des bassins est un ancien couderc. Les coudercs étaient des espaces communaux, mis à disposition des habitants, sur lesquels ils pouvaient accéder à des équipements collectifs nécessaires à la vie quotidienne. Les coudercs étaient généralement équipés d'un four à pain, d'une fontaine, d'un lavoir, d'un abreuvoir pour les troupeaux et d'un métier à ferrer les bœufs. Le métier à ferrer est souvent équipé d'un toit car le ferrage des bovins se faisait pendant les jours de mauvais temps, lorsqu'aucune tâche agricole n'était réalisable.

Attribution : Hautes Terres Tourisme



Le Renard roux (B)

Sa silhouette est caractéristique d'un canidé. Son museau est allongé, ses oreilles sont grandes, pointues avec des extrémités noires et sa queue est longue et touffue.

Bien que très variable, la coloration de son pelage est typique de cette espèce. La plus commune est à dominante rousse mais elle peut varier d'un jaune-isabelle au marron foncé. Le bout de la queue est blanc.

Le renard est actif à la tombée du jour et la nuit mais on peut l'observer en journée. C'est un prédateur mais il a un régime alimentaire varié. Ses proies de prédilection restent les campagnols. Aussi, il a un rôle important dans la chaîne alimentaire, il est notamment une aide à l'agriculture (« un auxiliaire de cultures ») pour lutter face aux pullulations de rats taupiers qui ravagent parfois les prairies.

Attribution : Roland Clerc



Dans la peau des arbres (C)

Que connaissez-vous de ces géants silencieux qui vous protègent le temps d'une randonnée et abritent de nombreuses espèces ? Les racines de l'arbre lui permettent de se nourrir d'eau et de sels minéraux afin de constituer la sève brute, qui circule dans son tronc, à travers les cernes, qui s'ajoutent par couches successives chaque année. Grâce à son feuillage, il transforme l'énergie solaire en une sève enrichie en protéines et en sucres. Cette fabrication, nommée photosynthèse, prélève du gaz carbonique et libère de l'oxygène. C'est également par son feuillage que l'arbre transpire et respire ! Enfin, pour se développer, il bourgeonne et se reproduit grâce à ses fleurs et ses fruits.

Attribution : Achile De Lievre



La gestion des forêts (D)

Les forêts publiques sont gérées par l'ONF selon 3 modes de gestion. Le plus courant est la futaie régulière, qui consiste à planter des arbres du même âge, de la même espèce, en même temps et alignés. Au bout de 60 ans environ, ils sont coupés et commercialisés. Ce type de gestion crée de grandes coupes à blanc dans le paysage et participe à l'érosion et au lessivage des sols. Le 2e mode, la futaie irrégulière, permet de préserver un peu de biodiversité forestière. Il consiste à gérer des parcelles avec des cycles de récolte plus longs (environ 80 ans), sans plantation d'arbres (ils se régénèrent naturellement) donc sans alignement et avec une récolte selon les besoins donc sans coupes à blanc. La troisième façon de faire est la gestion en libre évolution, qui consiste à ne plus intervenir dans une parcelle à moins que cela soit nécessaire pour des raisons de sécurité. Cette gestion respecte les cycles naturels de la forêt et la biodiversité.

Attribution : Les Argonautes



La Vache Salers (E)

Cette race est reconnaissable à son pelage frisé acajou et à ses longues cornes blanches en forme de lyre. La Salers a failli disparaître, mais les éleveurs auvergnats se sont mobilisés pour sauvegarder la race, promouvoir ses produits et renforcer l'identité locale. Ernest Tyssandier d'Escous fut l'un des grands artisans de la sauvegarde de cette race au 19^e siècle. Jusqu'aux années 1960 la traite des vaches Salers et la production du fromage Cantal se faisait pendant la période d'estivage de mai à octobre dans les burons, ces constructions en pierre, couvertes en ardoises, en lauzes ou en tôle.

Attribution : Valérianne Monnet



La Chapelle Saint-Antoine (F)

Perchée en haut du rocher de Chastel-sur-Murat, cette belle chapelle est classée Monument Historique pour ses fresques et son architecture depuis 1947. Construite à la manière des burons de montagne, elle a été agrandie au XVe siècle.

Attribution : Les Argonautes